

*Zař. do uchwały
Zarędu nr 1/13/2025
z 17.10.2025r.*



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

ul. Wodociągowa 10, 44 - 240 Żory

Taryfa dla ciepła

2.Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.	3
3.Podział odbiorców na grupy.....	3
4.Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.	3
5.Warunki stosowania cen i stawek opłat.	4
6.Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.	5

Październik 2025r.

17.

1. Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- **ustawa** – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.);
- **rozporządzenie taryfowe** – rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 718 z późn. zm.);
- **rozporządzenie systemowe** – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r., poz. 92);
- **przedsiębiorstwo ciepłownicze** – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o. prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,
- **odbiorca** – każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
- **źródło ciepła** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
- **sieć ciepłownicza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
- **obiekt** – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
- **układ pomiarowo – rozliczeniowy** – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
- **grupa taryfowa** – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;
- **moc cieplna** – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;
- **zamówiona moc cieplna** – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
- **warunki obliczeniowe** :
 - obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 - normatywną temperaturę ciepłej wody.
- **odbiorca końcowy** – odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek.

B. Skróty użyte w taryfie oznaczają:

PWiK - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o. z siedzibą w Żorach przy ul. Wodociągowej 10.

OTS – ORLEN TERMIKA-SILESIA S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

2. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

PWiK prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem własnym oraz zakupionym od OTS. Działalność ta zgodnie z art. 32 ustawy – Prawo energetyczne nie wymaga posiadania koncesji.

3. Podział odbiorców na grupy.

GRUPA W-1 – do której zaliczeni zostali odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PWiK do zabudowanego układu pomiarowego w budynku odbiorcy. Dostarczane ciepło do sieci ciepłowniczej jest wytwarzane w źródłach ciepła PWiK zlokalizowanych w Żorach ul. Wodociągowa 10 oraz w źródłach ciepła OTS zlokalizowanych w Żorach ul. Pszczyńska 54. Ciepło wytworzone w źródłach OTS dostarczane jest do sieci PWiK poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez OTS.

4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

4.1. Ceny i stawki opłat

Dla odbiorców z grupy **W-1** stosuje się:

- 1) cenę za zamówioną moc cieplną – wyrażoną w złotych za MW,
- 2) cenę ciepła – wyrażoną w złotych za GJ,
- 3) cenę nośnika ciepła – wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,
- 4) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,
- 5) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za GJ.

Rodzaje cen i stawek opłat		Jednostki miary	Stawka opłaty*
Cena za zamówioną moc cieplną	opłata stała	zł/MW/rok	151 614,17
Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną		zł/MW/m-c	12 634,51
Cena ciepła	opłata zmienna	zł/GJ	93,06
Cena nośnika ciepła	opłata zmienna	zł/m ³	30,57
Stawki opłat za usługi przesyłowe :	opłata stała	zł/MW/rok	61 989,98
		zł/MW/m-c	5 165,83
	opłata zmienna	zł/GJ	15,91

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci

Średnica nominalna przyłącza Dn [mm]	Stawka opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej*
25÷32	1875 zł/przyłącze
40	260 zł/m.b. przyłącza
50	280 zł/m.b. przyłącza
65	300 zł/m.b. przyłącza

m.b. – metr bieżący

4.3. Stawki opłat za dodatkowe usługi i czynności wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy oraz w przypadku nieterminowego regulowania należności za pobrane ciepło

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Stawka opłaty*
1.	Stawka opłaty za dodatkowe przerwanie lub wznowienie dostarczania ciepła: a) wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy b) realizowane przez PWiK, w przypadku nieterminowego regulowania przez odbiorcę opłat za pobrane ciepło.	zł/obiekt zł/obiekt	266,12 266,12
2.	Stawka opłaty za dodatkowe sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego (u.p.r.),zł/u.p.r. wykonywane na zlecenie odbiorcy**		132,9
3.	Stawka opłaty za dodatkowe usługi pogotowia technicznego***	zł/obiekt	122,0

* Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

** Stawkę tę stosuje się gdy odbiorca zażąda sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego, a po wykonaniu tego sprawdzenia nie stwierdzono błędu wskazań większego od określonego przepisami dla danej klasy dokładności, ani innych wad powodujących nieprawidłowe działanie tego układu.

*** Stawka opłaty obejmuje koszty dojazdu i zabezpieczenia obiektu przed skutkami awarii poprzez odcięcie dopływu nośnika ciepła do obiektu.

5. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego.

2. W przypadkach:

- a. niedotrzymania przez PWiK Żory standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
- b. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
- c. udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
- d. nielegalnego pobierania ciepła, stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

6. Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

Taryfa wchodzi w życie na zasadach określonych w umowach zawartych z odbiorcami.

