



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
ul. Wodociągowa 10, 44 - 240 Żory

## Taryfa dla ciepła

<b>SPIS TREŚCI:</b>	<b>str.</b>
<b>1. Objasnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.</b>	<b>2</b>
<b>2. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.</b>	<b>3</b>
<b>3. Podział odbiorców na grupy.</b>	<b>3</b>
<b>4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.</b>	<b>3</b>
<b>5. Warunki stosowania cen i stawek opłat.</b>	<b>4</b>
<b>6. Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.</b>	<b>4</b>

Sierpień 2015r.

## 1. Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

### A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- **ustawa** – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059);
- **rozporządzenie taryfowe** – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291);
- **rozporządzenie systemowe** – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);
- **przedsiębiorstwo ciepłownicze** – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o. prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,
- **odbiorca** – każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
- **źródło ciepła** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
- **sieć ciepłownicza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
- **obiekt** – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
- **układ pomiarowo – rozliczeniowy** – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
- **grupa taryfowa** – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;
- **moc cieplna** – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;
- **zamówiona moc cieplna** – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  - pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  - utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  - prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
- **warunki obliczeniowe** :
  - obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane objekty, do których jest dostarczane ciepło,
  - normatywną temperaturę ciepłej wody.
- **odbiorca końcowy** – odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek.

### B. Skróty użyte w taryfie oznaczają:

**PWiK** - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o. z siedzibą w Żorach przy ul. Wodociągowej 10.

**PEC** – Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Wrocławskiej 2.

## 2. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

PWiK prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem zakupionym od PEC. Działalność ta zgodnie z art. 32 ustawy – Prawo energetyczne nie wymaga posiadania koncesji.

## 3. Podział odbiorców na grupy.

**GRUPA W-1** – do której zaliczeni zostali odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła PEC zlokalizowanych w Żorach ul. Pszczyńska 54 i ul. Wojska Polskiego 8 poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC oraz sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PWiK do zabudowanego układu pomiarowego w budynku odbiorcy.

## 4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

### 4.1. Ceny i stawki opłat

Dla odbiorców z grupy **W-1** stosuje się:

- 1) cenę za zamówioną moc cieplną – wyrażoną w złotych za MW,
- 2) cenę ciepła – wyrażoną w złotych za GJ,
- 3) cenę nośnika ciepła – wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,
- 4) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,
- 5) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za GJ.

Rodzaje cen i stawek opłat		Jednostki miary	Stawka opłaty*
Cena za zamówioną moc cieplną	opłata stała	zł/MW/rok	100 202,00
Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną		zł/MW/m-c	8 350,17
Cena ciepła	opłata zmienna	zł/GJ	18,63
Cena nośnika ciepła	opłata zmienna	zł/m <sup>3</sup>	11,19
Stawki opłat za usługi przesyłowe :	opłata stała	zł/MW/rok	40 678,26
		zł/MW/m-c	3 389,86
	opłata zmienna	zł/GJ	10,21

### 4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci

Średnica nominalna przyłącza Dn [mm]	Stawka opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej*
25÷32	1500 zł/przyłącze
40	210 zł/m.b. przyłącza
50	240 zł/m.b. przyłącza
65	270 zł/m.b. przyłącza

*m.b.* – metr bieżący

#### 4.3. Stawki opłat za dodatkowe usługi i czynności wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy oraz w przypadku nieterminowego regulowania należności za pobrane ciepło

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Stawka opłaty*
1.	Stawka opłaty za dodatkowe przerwanie lub wznowienie dostarczania ciepła: a) wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy b) realizowane przez PWiK, w przypadku nieterminowego regulowania przez odbiorcę opłat za pobrane ciepło.	zł/obiekt zł/obiekt	266,12 266,12
2.	Stawka opłaty za dodatkowe sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego (u.p.r.), wykonywane na zlecenie odbiorcy**	.....zł/u.p.r.	132,9
3.	Stawka opłaty za dodatkowe usługi pogotowia technicznego***	zł/obiekt	122,0

\* Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

\*\* Stawkę tę stosuje się gdy odbiorca zażąda sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego, a po wykonaniu tego sprawdzenia nie stwierdzono błędu wskazań większego od określonego przepisami dla danej klasy dokładności, ani innych wad powodujących nieprawidłowe działanie tego układu.

\*\*\* Stawka opłaty obejmuje koszty dojazdu i zabezpieczenia obiektu przed skutkami awarii poprzez odcięcie dopływu nośnika ciepła do obiektu.

#### 5. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego.
2. W przypadkach:
  - a. niedotrzymania przez PWiK Żory standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
  - b. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
  - c. udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
  - d. nielegalnego pobierania ciepła,stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

#### 6. Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

Taryfa wchodzi w życie na zasadach określonych w umowach zawartych z odbiorcami.